

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
САДІВНИЦТВА**

КАФЕДРА РОСЛИННИЦТВА

Робочий зошит з основ програмування врожаїв

**для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти зі
спеціальності 201 Агронімія освітньої програми
початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти
(молодший бакалавр).**



Умань – 2022

УДК 633*Укладачі:*

Яценко А.О., Полторецький С.П. — доктори с. - г. наук, професори;
Рогальський С.В., Січкара А.О., Полторецька Н.М., Вишневська Л.В., Кононенко
Л.М., Кравченко В.О., Третьякова С.О. — кандидати с. - г. наук, доценти,
Яценко В.В. — кандидат с. - г. наук, викладач - стажист, Климович Н.М.,
Приходько В.О. — викладачі.

Робочий зошит з основ програмування врожаїв для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти зі спеціальності 201 Агронімія освітньої програми початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти (молодший бакалавр). Включає рекомендації для виконання практичних робіт, розрахункові завдання та надається список рекомендованої літератури, — Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2022. — 71 с.

Рецензенти:

доктор с. - г. наук, професор Поліщук В.В. (Уманський НУС)
доктор с. - г. наук, професор Білоножка В.Я. (Черкаський НПУ)

Робочий зошит розглянуто і узгоджено на засіданні кафедри рослинництва, протокол № 11 від 30 серпня 2022 року.

Схвалено науково-методичною комісією факультету агрономії Уманського НУС, протокол №1 від 31 серпня 2022 року.

ЗМІСТ

Передмова	4
МОДУЛЬ 1	6
Практична робота № 1. “Розрахунок потенційної врожайності (ПУ) сільськогосподарських культур за приходом фотосинтетичної активної радіації (ФАР) ”	6
Практична робота № 2 Частина 1 “Розрахунок дійсно можливого врожаю (ДМУ) сільськогосподарських культур за ресурсами вологи ”	12
Частина 2 “Розрахунок кліматично забезпеченого врожаю (КУ)”	17
Практична робота № 3 “ Розрахунок урожаю сільськогосподарських культур за родючістю ґрунту (ДМУ _Г).”	22
Практична робота № 4 “ Обґрунтування структури посіву і норми висіву при розрахунках запрограмованої врожайності сільськогосподарських культур.”	26
Практична робота № 5 “ Технологічні основи отримання запрограмованих урожаїв.”	32
МОДУЛЬ 2	38
Практична робота № 6-7 “ Методи і способи визначення доз добрив під урожай”	38
Практична робота № 8 “Розрахунок реальної господарської врожайності”	44
Практична робота № 9 “Програмування врожаїв на осушуваних землях”	48
Практична робота № 10 “Вирощування програмованих врожаїв в умовах зрошення (за І.С.Шатиловим)”	52
Модульний контроль (МК1)	59
(МК2)	61
Теми, що виносяться на самостійне опрацювання	63

ПЕРЕДМОВА

Метою інтенсифікації землеробства є одержання високих, стабільних та достатньо прогнозованих врожаїв сільськогосподарських культур. Вирішення цієї проблеми можливе при умові визначення кількісного впливу основних факторів росту на продуктивність культури, встановлення ступеня забезпеченості цими факторами в тих чи інших природнокліматичних умовах та можливістю і необхідністю їх регулювання. Цьому сприяє новий напрямок в агрономічній науці – програмування врожайності.

Під програмуванням розуміють розробку та реалізацію науково обґрунтованого комплексу взаємопов'язаних заходів вирощування сільськогосподарських культур, своєчасне і якісне виконання яких дозволить забезпечити одержання запланованих врожаїв з одночасним підвищенням родючості ґрунтів.

Програмування урожайності синтезує досягнення великої кількості сумісних наук – фізіології рослин, землеробства, рослинництва, ґрунтознавства, агрохімії, агрометеорології, агрофізики, а також математики, кібернетики і економіки, вивчає теоретичні основи та практичні заходи програмованого вирощування сільськогосподарських культур на базі інтенсивних і енергозберігаючих технологій.

В процесі навчання студентів агрономічних спеціальностей ставиться мета – засвоїти теоретичні і практичні основи програмування урожайності сільськогосподарських культур.

Завдання:

- аналізувати дані метеорологічних факторів, водного і поживного режиму ґрунту у плані їх використання для програмування урожайності;

- опанувати методикку розрахунків різних рівнів урожайності польових культур;

- розрахувати дійсно можливий рівень урожайності основних польових і кормових культур з урахуванням агрохімічних показників ґрунту і біологічних особливостей культури (сорт, гібриду);

- розрахувати дійсно можливий рівень урожайності основних польових і кормових культур з урахуванням умов зволоження (опади, запаси вологи в ґрунті) і біологічних особливостей культури (сорт, гібриду);

- змодельовати фітотричні параметри посіву визначеної продуктивності (площу листків, фотосинтетичний потенціал, середні показники ЧПФ);

- опрацювати модель (графік) продукційного процесу сорту (гібриду) за середніми даними про хід наростання вегетативної маси посіву і розробити технологічну частину карти вирощування культури (сорт, гібриду);

- на основі інформаційного матеріалу про стан вегетації рослин в посіві, ґрунті і агрометеорологічні умови навчитися контролювати хід формування врожаю, а при необхідності – корегувати програму вирощування;

- розробити перспективну програму корекції вегетації культури до

технологічної схеми вирощування програмованої врожайності (додаткові зрошення, підживлення, обробіток міжрядь тощо).

РІВНІ ВРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Принцип одержання запрограмованого урожаю передбачає кілька рівнів врожайності, на які слід орієнтуватися. Найбільш доцільною є класифікація, яка включає три рівні (категорії) урожаю: 1 – потенційний урожай (*ПУ*) або максимально можливий урожай (*ММУ*); 2 – дійсно можливий урожай (*ДМУ*), або кліматично забезпечений урожай (*КУ*); 3 – урожай у виробництві (*УВ*).

Програмування урожаю починається з обґрунтування величини можливого урожаю: потенційного – за приходом сонячної енергії; дійсно можливого – за біокліматичними показниками, родючістю ґрунту, вологозабезпеченістю посівів і використанням ними вологи протягом вегетації.

Величина “дійсно можливого урожаю” може змінюватися в напрямку зростання по мірі інтенсифікації землеробства: відтворення і росту родючості ґрунту, створення високопродуктивних сортів, нових засобів захисту рослин тощо.

Завданням програмування є наближення врожаю у виробництві (*УВ*) до дійсно можливого (*ДМУ*), а дійсно можливого до потенційного (*ПУ*).

Програмування — науково-обґрунтоване врахування впливу екологічних, біологічних, організаційно-технологічних та інших чинників на продуктивність культури.

Планування — це перший етап програмування, який ґрунтується на досягнутому рівні врожайності у господарстві, районі чи області з перевищенням на певний відсоток.

Прогнозування врожайності — це науково обґрунтоване передбачення можливої величини і якості врожаю на певний період чи перспективу. У польових умовах врожай формується під впливом багатьох факторів, врахування яких є необхідною умовою для прогнозування врожайності сільськогосподарських культур. Тому потрібно достатньо точно прогнозувати динаміку цих факторів протягом вегетації, оскільки в польових умовах управляти більшістю з них та змінювати їх адекватно вимогам рослини немає можливості.

Необхідно відзначити, що слід окремо розглядати таке явище, як **моделювання врожайності** — встановлення кількісного впливу одного або кількох чинників на урожайність культури, що виражається математичною залежністю або моделлю.

МОДУЛЬ 1

Практична робота №1

ТЕМА: РОЗРАХУНОК ПОТЕНЦІЙНОЇ УРОЖАЙНОСТІ (ПУ) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ЗА ПРИХОДОМ ФОТОСИНТЕТИЧНОЇ АКТИВНОЇ РАДІАЦІЇ (ФАР)

Мета: навчитись розраховувати потенційний врожай сільськогосподарських культур за приходом ФАР.

Завдання

1. Дати визначення поняттям: програмування, прогнозування, планування, моделювання;
2. Опрацювати визначення потенційної врожайності за формулою Ничипоровича А.А.;
3. Розглянути і описати приклад розрахунку потенційної врожайності для ярого ячменю (в умовах Черкаської області);
4. Провести розрахунки по визначенню програмованого врожаю сільськогосподарських культур із завдання 1;
5. Результати розрахунків записати у таблицю.

Обладнання, література: методичні вказівки, підручники, калькулятори, робочі зошити та ін.

Хід роботи

Виконання завдання 1.

Програмування врожаю — _____

Прогнозування врожаю — _____

Моделювання — _____

Планування — _____

Виконання завдання 2.

Виконання завдання 3.

Lined writing area with multiple horizontal lines for text entry.

Культура	Показник							
	Період вегетації	Q, кДж/г а	K _Q , %	C, кДж/г	ω, %	α	ПУ, т/га	ПУ _о , т/га
Озима пшениця								
Озиме жито								
Ярий ячмінь								
Овес								
Гречка								
Горох								
Соя								
Кукурудза								
Кукурудза на зелену масу								
Цукровий буряк								
Кормовий буряк								
Картопля								
Соняшник								
Багаторічні трави (сіно)								
Однорічні трави (сіно)								

Питання для самоперевірки:

1. Чим відрізняються поняття: прогнозування і програмування. Що таке планування і моделювання.
2. Дайте визначення поняттю потенційний урожай та як він визначається;
3. Як ФАР впливає на формування врожайності.

Таблиця 2.1

Культура	Показник								
	Період вегетації	W	W_{np}	W_K	P_{on}	K_O	K_W	ДМУ _w , ц/га	ДМУ _o , ц/га
Озима пшениця									
Озиме жито									
Ярий ячмінь									
Овес									
Гречка									
Горох									
Соя									
Кукурудза									
Кукурудза на зелену масу									
Цукровий буряк									
Кормовий буряк									
Картопля									
Соняшник									
Багаторічні трави (сіно)									
Однорічні трави (сіно)									

Питання для самоперевірки:

1. Як розрахувати дійсно можливий урожай абсолютно сухої біомаси за ресурсами вологи;
2. Дайте визначення поняттю — коефіцієнт водоспоживання;
3. Як визначають запаси продуктивної вологи.

Таблиця 3.1

Культура	Показник					
	Тривалість вегетації (T_v), декад	R	W	ГТП	$KU_{ГТП}$, ц/га	KU_o , ц/га
Озима пшениця						
Озиме жито						
Ярий ячмінь						
Овес						
Гречка						
Горох						
Соя						
Кукурудза						
Кукурудза на зелену масу						
Цукровий буряк						
Кормовий буряк						
Картопля						
Соняшник						
Багаторічні трави (сіно)						
Однорічні трави (сіно)						

Питання для самоперевірки:

1. Дати визначення поняттю — гідротермічний показник і як він визначається;
2. Як визначається сумарний радіаційний баланс за період вегетації;
3. Особливості визначення кліматично забезпечений урожай за гідротермічним показником.

Виконання завдання 4

<i>Культура</i>	<i>Показник</i>			
	<i>Тип ґрунту</i>	<i>Бґ</i>	<i>ЦБґ</i>	<i>ДМУґ, ц/га</i>
Озима пшениця				
Озиме жито				
Ярий ячмінь				
Овес				
Гречка				
Горох				
Соя				
Кукурудза				
Кукурудза на зелену масу				
Цукровий буряк				
Кормовий буряк				
Картопля				
Соняшник				
Багаторічні трави (сіно)				
Однорічні трави (сіно)				

Питання для самоперевірки:


1. Дати визначення поняттям: ДМУ, бонітет ґрунту;

Виконання завдання 5.


Фотометричний показник		Запрограмована урожайність, ц/га								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
Фотосинтетичний потенціал посіву (ФПП), (млн м²/га)*днів										
Площа листової поверхні, тис. м²/га	середня									
	максим.									
Кількість рослин при збиранні, шт./м²										
Продуктивність кущення										
К-ть продуктивних стебел (рослин), шт./м²										
Маса 1000 шт. зерен, г										
Маса основної продукції з 1 росл., г										
Виживання рослин, %										
Польова схожість, %										
Норма висіву	млн. шт./га									
	кг/га									

Питання для самоперевірки:

1. Як впливає норма висіву, загальне виживання та польова схожість насіння на формування врожайності сільськогосподарських культур;
2. Назвати оптимальні норми висіву для озимих, ранніх і пізніх ярих та літніх проміжних культур;
3. Як визначається вагова і кількісна норма висіву сільськогосподарських культур.



Lined writing area consisting of 28 horizontal lines for text input.



Lined writing area consisting of 30 horizontal lines.

